

Uputstvo za upotrebu



Anaftin® Spray
sprej

Anaftin® Spray pomaže u otklanjanju bola koji nastaje usled sitnih lezija u ustima, kao što su lezije izazvane aftoznim stomatitisom, aftoznim ranama kao i sitnih lezija nastalih od korektivnih proteza i loše ugrađenih veštačkih vilica. Takođe je indikovani kod difuznih aftoznih ulceracija.

Način delovanja:

Anaftin® Spray sadrži polivinilpirolidon (PVP) i hijaluronsku kiselinu koji formiraju zaštitni sloj koji oblaže usnu duplju i obezbeđuje mehaničku prepreku na bolnim mestima i na taj način ublažava bol koji izazivaju izloženi nervni završeci. Hijaluronska kiselina i Aloe vera u njegovom sastavu pomažu prirodno zaceljivanje oštećenog tkiva.

Uputstvo za upotrebu:

Prilikom prve upotrebe proizvoda, skinite poklopac i stavite raspršivač spreja. Usmerite raspršivač prema leziji u ustima i naprskajte 3 puta ili koliko je potrebno da bi se pokrilo zahvaćeno područje. Za optimalne rezultate, izbegavajte hranu i piće najmanje sat vremena nakon upotrebe. Raspršivač omogućava prekrivanja oralnih lezija uz maksimalni učinak.

Koristiti 3 do 4 puta na dan, po potrebi i češće.

Sastav:

Aqua, propilen glikol, polivinilpirolidon (PVP), maltodekstrin, *Aloe barbadensis*, kalijum sorbat, natrijum benzoat, PEG-40 hidrogenizovano ricinusovo ulje, dinatrijum EDTA, benzalkonijum hlorid, natrijum hijaluronat, aroma, natrijum saharin, dikalijum glicirhizinat

Oprez

Upotreba Anaftin® Spray-a je kontaindikovana kod pacijenata koji su preosetljivi na neki od sastojaka. Ukoliko ste u drugom

stanju, posavetujte se sa lekarom pre upotrebe proizvoda. Ukoliko često patite od ranica u ustima, potražite savet lekara.

Mere predostrožnosti i upozorenja:

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja ili ako primetite da je bočica oštećena ili curi. Čuvati van domašaja dece. Čuvati na sobnoj temperaturi daleko od direktnog izvora toplote. Ne zamrzavati. Izbegavati kontakt s očima.

Sadržaj:

15 ml

Ovlašćeni predstavnik proizvođača:

BERLIN-CHEMIE
A. MENARINI DISTRIBUTION D.O.O.
Đorđa Stanojevića 14,
Beograd (Novi Beograd)

Proizvođač:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5,
20124 Milano, Italija



Distributeri:

- Farmalogist d.o.o.
Mirijevski bulevar 3
11 060 Beograd, Palilula
- Vega d.o.o
Vuka Karadžića 41
14 000 Valjevo
- Phoenix pharma d.o.o.
Bore Stankovića 2
11 250 Beograd, Makiš

Broj rešenja o upisu u Registar medicinskih sredstava: 515-02-05468-22-004 od 16.01.2023.

RS / V150521/01
TR3181416
OALL2FI00161