

Anaftin® Plus

Bioadhesive

Apă de gură
calmantă



Calmarea durerii cauzate de ulcerări bucale și leziuni orale minore

INDICAȚII:

Anaftin® Plus Bioadhesive Apă de gură calmantă are o acțiune mecanică (efect de barieră) indicată pentru gestionarea simptomelor cauzate de ulcerări aftoase, stomatită, leziuni la nivelul gurii, iritații orale și leziuni bucale minore apărute ca urmare a purtării aparatelor și a protezelor dentare. Apa de gură poate fi utilizată, în special, în cazul ulcerărilor ciclice, pentru acțiunile sale de prevenție și de protecție asupra întregii cavități orale. Mecanismul său de acțiune conduce la ameliorarea durerii prin aderarea la mucoasa orală, calmând leziunile bucale și reducând durerea și disconfortul. Apa de gură conține ingrediente cu putere mare de formare a peliculei, aceasta aderând foarte bine la mucoasă: creează o peliculă protectoare cu efect de barieră (sau scut) care durează mai mult de 10 ore. Protejează împotriva agenților externi, diminuând riscul de iritație ulterioară. Apa de gură aderă la ulcerările și leziunile bucale, limitând contactul cu agenții externi, cum ar fi stimulii chimici, mecanici și termici. Datorită acțiunii sale protectoare, ajută la gestionarea procesului fiziologic de vindecare.

MOD DE UTILIZARE:

A se agita bine înainte de utilizare. Clățiți interiorul gurii cu 15-20 ml (verificați cu capacul de măsurare) timp de cel puțin 1 minut sau cât mai mult posibil pentru a acoperi bine limba, bolta palatină, interiorul obrajilor și toate țesuturile bucale. Faceți gargară și scuipați. Utilizați produsul de 2-3 ori pe zi sau după cum este necesar, de preferință după igiena orală, până când simptomele dispar. După treizeci de zile de utilizare, întrerupeți aplicarea timp de cel puțin o săptămână înainte de a reîncepe tratamentul. Produsul este gata de utilizare, nu se diluează. Pentru o mai bună eficacitate a produsului, nu mâncați și nu beți timp de cel puțin o oră după aplicare.

COMPOZIȚIE:

AQUA, GLYCERIN, SODIUM CITRATE, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, POLYSORBATE 80, MALTODEXTRIN, PVM/MA COPOLYMER, PENTYLENE GLYCOL, GLUCONOLACTONE, XANTHAN GUM,

PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PVP, SODIUM BENZOATE, SODIUM HYDROXIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE, POLYCARBOPHIL, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, SUCRALOSE, AROMA, CALCIUM GLUCONATE, POTASSIUM SORBATE.

ATENȚIONĂRI:

Închideți cu atenție capacul după fiecare utilizare. Nu există reacții adverse cunoscute în legătură cu utilizarea produsului. Totuși, acesta este contraindicat la pacienții cu antecedente cunoscute de hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente. Dacă simptomele persistă sau se agravează, solicitați sfatul medicului. Produsul nu este destinat ingerării, ci aplicării locale în cavitatea bucală. Nu se anticipează reacții adverse în cazul în care produsul este înghițit accidental. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat sau deschis. Produsul trebuie utilizat de către un singur pacient pentru a evita contaminarea încrucișată. A se evita contactul cu ochii. Produsul nu a fost evaluat în timpul sarcinii și alăptării. Dacă sunteți gravidă/alăptați, consultați medicul înainte de utilizare. Potrivit pentru copii cu vârsta peste 4 ani.

PĂSTRARE:

Data de expirare se referă la produsul intact depozitat corect. A se păstra în ambalajul original, într-un loc uscat, departe de sursele de lumină și de căldură. A nu se păstra la frigider. A se păstra la temperatura camerei.

Dimensiune: flacon de **120 ml** e cu capac de măsurare (dispozitiv medical CE 0373).

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milano, Italia

Distribuit de

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Germania

Rev 06/2023

Simbol		 0477			 LOT	
Semnificație	Producătorul legal al dispozitivului medical	Marcaj CE de la organismul notificat	Consultați instrucțiunile de utilizare pentru informații importante	Data de expirare	Numărul lotului	Consultați instrucțiunile de utilizare pentru informații importante

TR2912252
OALL2FI00192
RO / V122249/01