

Kasutusjuhend



Anaftin[®] geel

Anaftin[®] geel aitab leevendada valu, mille põhjuseks on väikesed suuõõne kahjustused, mida põhjustavad aftoosne stomatiit, aftoossed haavandid, samuti breketid ja halvasti istuvad proteesid. Samuti on see näidustatud difuussete aftoossete haavandite korral.

Toimemehhanism

Anaftin[®] geel sisaldab polüvinüülpürrolidooni (PVP) ja hüaluroonhapet, mis suuõõnele kinnituses moodustavad kaitsva kile, tekitades kahjustunud piirkondadele mehaanilise barjääri, leevendades sellega valu, mida põhjustavad paljastunud närvilõpmed. Koostisse kuuluvad hüaluroonhape ja *Aloe vera* toetavad kahjustatud kudede loomulikku paranemist.

Kasutusjuhend

Manustage 1 või 2 tilka geeli, et katta kogu suuhaavand või -kahjustus. Vältige aplikaatori otsest kokkupuudet kahjustusega. Ärge puudutage kahjustust keelega vähemalt 2 minuti jooksul, et lasta tekkida kaitsval kilel. Pärast iga kasutamist pange kork tagasi peale. Parimate tulemuste saamiseks vältige söömist või joomist vähemalt 1 tunni jooksul pärast kasutamist.

Kasutage 3–4 korda päevas või rohkem, kui see on vajalik.

Koostisained

Vesi, polüvinüülpürrolidoon (PVP), malto-dekstriin, propüleenglükool, PEG-40 hüdrogeenitud kastoorõli, ksantaankummi, kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat, naatriumhüaluronaat, aroom, bensalkooniumkloriid,

dinaatrium-EDTA, naatriumsahhariin, dikaaliumglütsürrisaat, *Aloe barbadensis*.

Ettevaatust!

Üht Anaftin[®] geeli tuubi tohib kasutada ainult üks patsient, et vältida aplikaatori ja geeli ristsaastumist. Anaftin[®] geeli kasutamine on vastunäidustatud patsientidel, kellel on varem esinenud ülitundlikkus toote ükskõik millise koostisosa suhtes. Kui olete rase, küsige arstilt nõu enne toote kasutamist. Kui teil esinevad sageli suuhaavandid, soovitatakse pöörduda arsti poole.

Ettevaatusabinõud ja hoiatused

Mitte kasutada pärast kõlblikkusaja lõppu või kui tuub on kahjustatud või lekib. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Säilitada toatemperatuuril, kaitstuna otsese kuumuse eest. Mitte lasta külmuda.

Sisaldus

8 ml

Tootja:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5,
20124 Milano, Itaalia



Edasimüüja:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berliin, Saksamaa

Rev 09/2016